

Lista de las veinticinco especies de interés para el proyecto piloto MoSI de cinco años y sus tendencias poblacionales de veintitres años (✓ = regular y relativamente común, × = irregular o poco común). Nombres en inglés listados en el Apéndice 2. Vea www.birdpop.org/alpha_codes para los nombres en inglés, nombres científicos, y códigos de 4 y 6 letras.

| Especie ¹ | Tendencia poblacional del BBS 1980-2002 ² | Región MoSI ³ | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | TPM | TPM | TPM | TPM | TPM | TPM |
| <i>Empidonax traillii</i> | Neg.** | ✓ | | | ✓ | | |
| <i>E. minimus</i> | Neg.** | ✓ | × | ✓ | ✓ | | × |
| <i>E. oberholseri</i> | Neg.** | ✓ | ✓ | | | | |
| <i>Vireo griseus</i> | Pos.* | | | ✓ | ✓ | | |
| <i>V. gilvus</i> | Pos.** | ✓ | ✓ | × | ✓ | | ✓ |
| <i>Catharus ustulatus</i> | Neg.** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| <i>Hylocichla mustelina</i> | Neg.** | | | ✓ | ✓ | | |
| <i>Dumetella carolinensis</i> | Pos. | | | ✓ | ✓ | | × |
| <i>Vermivora celata</i> | Neg.** | ✓ | ✓ | × | | | |
| <i>Dendroica magnolia</i> | Pos. | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| <i>D. tigrina</i> | Neg. | | | | | | ✓ |
| <i>D. caerulescens</i> | Pos.** | | | | | | ✓ |
| <i>D. discolor</i> | Neg.** | | | | | | ✓ |
| <i>Setophaga ruticilla</i> | Neg. | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| <i>Protonotaria citrea</i> | Neg.** | | | ✓ | ✓ | | × |
| <i>Helmitheros vermivorus</i> | Pos. | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| <i>Seiurus aurocapilla</i> | Pos. | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| <i>Seiurus noveboracensis</i> | Neg. | ✓ | × | ✓ | ✓ | | ✓ |
| <i>Oporornis formosus</i> | Neg.** | | | ✓ | ✓ | | |
| <i>O. Philadelphia</i> | Neg.** | | | | ✓ | | ✓ |
| <i>O. tolmiei</i> | Neg. | | ✓ | | | | ✓ |
| <i>Wilsonia citrina</i> | Pos. | | | ✓ | ✓ | | |
| <i>W. pusilla</i> | Neg.** | ✓ | ✓ | × | ✓ | | ✓ |
| <i>Passerina cyanea</i> | Neg.** | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| <i>P. ciris</i> | Pos. | ✓ | | ✓ | ✓ | | × |

¹ Especies de interés adicionales para una plena aplicación del programa MoSI incluyen las siguientes: *E. flaviventris*, *E. difficilis/occidentalis*, *V. bellii*, *Troglodytes aedon*, *Regulus calendula*, *Poliophtila caerulea*, *V. peregrina*, *V. ruficapilla*, *D. petechia*, *D. pensylvanica*, *D. coronata*, *D. palmarum*, *Mniotilta varia*, *Geothlypis trichis*, *Icteria virens*, and *Spizella breweri*.

² Tendencias y valores de significatividad obtenidos de Sauer et al. (2004); * 0.01 < P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01

³ TPM = Tierras bajas del Pacífico Mexicano, PAM = Partes altas e interiores de México, TAM = Tierras bajas del Atlántico Mexicano, incluyendo las tierras bajas atlánticas del norte de Centroamérica, TBC = Tierras bajas de Centroamérica, incluyendo la vertiente pacífica de Chiapas, PAC = Partes altas de Centroamérica, incluyendo las partes altas de Chiapas, CAR = Caribe.